## 1de2//FICHA DE PRODUCTO

Edición 2: 01/11/2016

# COMBI

### CAJA DE DISTRIBUCIÓN EN SUPERFICIE

Descripción: COFRET 1x4 MÓDULOS IP40 SUP. PRECINTABLE Referencia: BT4

## Características:

**Tipo de producto:** Cofret de distribución en superficie IP20

Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.): 130x85x64 mm

Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.): -

Nº Módulos: 1x4 raíl DIN
Instalación: Superficie

Color: Blanco RAL 9003

Tipo de ventana: Sin ventana

Peso(Kg): 0,1
Entrada cables: -

Componentes: -

Materiales: Materiales plásticos libres de halógenos. Base en ABS

### Datos técnicos:

Grado de protección: IP20 Resistencia al impacto: IK08 Resistencia al hilo incandescente:  $650^{\circ}$  C Presión de bola:  $70^{\circ}$  C

Rango de temperatura ambiente: -25°C / +40°C

Tensión máxima de empleo: 1000 V AC / 1500 V DC

## Certificados y normas:

Directiva baja tensión: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208 y UNE-EN 61439-1 (en la parte que afecta)

CE

## 2de2//FICHA DE PRODUCTO


Edición 2: 01/11/2016

# COMBI

### CAJA DE DISTRIBUCIÓN EN SUPERFICIE

Descripción: COFRET 1x4 MÓDULOS IP40 SUP. PRECINTABLE

Referencia: BT4





Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):

130x85x64 mm

Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

\_

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

## Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Suministro:

Suministrado en embalaje individual de cartón. Los embalajes múltiples se conforman enfajando con film transparente los embalajes individuales.

Unidades de embalaje: 24

## **Aplicaciones Recomendadas**

Sector terciario y residencial. Uso en interiores, diseñadas para ser instaladas en superficie. Apartamentos, casas, oficinas, hoteles, etc.