MIP99032

Placapasacables 12 módulos





Principal

Gama de producto	Mini Pragma
Tipo de producto o componente	Placa
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de montaje
Cantidad por juego	Juego de 2

Complementario

Montaje de armario	Superficie
Número de filas horizontales	1
Número de módulos de 18 mm por fila	12
Número total de módulos de 18 mm	12
Entrada de cable	1 reborde pelado 1 reborde de enlace
Material del envolvente	Cara frontal : tecnoplástico
Anchura	227 mm exterior
Altura	74.5 mm exterior
Profundidad	13.5 mm exterior
Color	Blanco

Medioambiente

normas	EN 50102 IEC 60695-2-11
resistencia al fuego	Cara frontal : 750 °C
grado de protección IK	IK07
categoría de sobretensión	II
temperatura ambiente de funcionamiento	-2560 °C

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - con destornillador 0901 : Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACh	La referencia no contiene SVHC
perfil ambiental del producto	Disponible
instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No requiere de operaciones específicas para reciclaje